

A temető térszerkezeti méretei

1. Temetői infrastruktúra

- 1.1. Közlekedő utak szélessége legalább 3 méter.
- 1.2. A temetkezési sorok közötti távolság: 80 centimétertől 1 méterig terjed.

2. Sírhelyek

- 2.1. A sírhelyek egymástól való távolsága felnőtt táblában legalább 60 centiméter
A Sírhelyek egymástól való távolsága gyermek táblában legalább 30 centiméter

2.2. Sírhelyek méretei koporsós temetés esetén (centiméterben):

a) a felnőtt-tábla sírhelyeinek méretei	<u>Hosszúság</u>	<u>Szélesség</u>	<u>Mélység</u>
- egyes sírhely	210	90	180
- kettős sírhely	210	190	180
- rátemetéses sírhely	210	90	250
b) a gyermektábla sírhelyeinek méretei	<u>Hosszúság</u>	<u>Szélesség</u>	<u>Mélység</u>
- egyes sírhely	130	60	160
c) sírhelyméret hamvasztás esetén	<u>Hosszúság</u>	<u>Szélesség</u>	<u>Mélység</u>
- urna földbe temetésekor	80	60	100
- urnasírbolt	80	60	100
- kolumbáriumban	30	30	30

A temetkezési helyek megváltási díja

1. Egyes sírhely megváltási díja: 5.000,-Ft
2. Kettes sírhely megváltási díja: 7.000,-Ft
3. Urnasírhely megváltási díja: 4.000,-Ft
4. Sírbolt és urna újbóli megváltási díja: a 25 év lejáratú időre a mindenkor hatályos helydíj
5. Rátemetés, vagy urnás rátemetés esetén a sírhely díja: a mindenkori egyes vagy kettes sírhelydíjnak a lejáratú időre számított időarányos része, koporsós rátemetés esetén a temetési hely használati ideje a rátemetéstől számított 25 évre meghosszabbodik és a sírhelydíj a lejáratú időre számított arányos része alapján alakul, az urnás rátemetés azonban nem hosszabbítja meg a használati időt.